

Amelanchier sanguinea

(Nom français : Amélanhier sanguin)

Caractéristiques de l'arbre

Type	Feuillu
Famille botanique	Rosacées
Zone de rusticité	4
Forme	Arbuste
Exposition	Plein soleil
Croissance	Moyenne
Aspect de la plante	Au printemps, il se couvre de fleurs blanches en grappes, suivies en été de baies comestibles pourpres foncé et d'un feuillage rouge flamboyant en automne.

Taille à maturité

Hauteur : 2 à 4 m

Largeur : 2 m



Description des feuilles

Feuilles elliptiques à presque circulaires, dentées et formées de 18 à 20 dents

Printemps : bronzée à rougeâtre, avant de verdir.

Été : vert moyen à vert foncé

Automne : orangées, rouge cuivré ou rouge vif

Description des fleurs

En grappes pendantes de 3 à 8 cm de longueur; floraison pendant le déroulement des feuilles; pétales de 10 à 15 mm de longueur. Avril-mai

Description des fruits

De 5 à 10 mm de diamètres, pourpre foncé, juteux; pédoncules de 10 à 20 mm de longueur. Mature en Juin-Juillet, comestible, confiture, tarte, consommation crue

Sol

Type de sol Il préfère les sols loameux (mélange équilibré de sable, de limon et d'argile), riches en matières organiques

Humidité du sol bien drainé, bien qu'il puisse tolérer des sols humides, il craint l'eau stagnante

Enracinement système racinaire fibreux et traçant

Maladies et insectes

Maladies : Peu de problèmes pathologiques

Insectes : Peu de problèmes entomologiques

Instructions de taille : Supprimer les branches âgées après la floraison

Autres remarques :

